





STIG	SKÍGGJAMYND
<p>Í yvirlitinum Analysesvar er mögulegt að síggja blóðroyndarsvar, mikrobiologi og lokalar analyser hjá borgaranum.</p>	
<p>Leita borgaran fram í patientlinjunni.</p> <p>Vel Rekvision og svar – Analysesvar í menu íni</p>	
<p>Á skíggjanum sæst nú eitt yvirlit yfir svar uppá blóðroyndir, mikrobiologi og lokalar analyser hjá borgaranum.</p>	

<p>Ovast í vinstra horni eru trý skiljiblöð.</p> <p>Við at trýsta á skiljiblaðið er mögulegt at síggja tey ymsu svarini.</p>																																				
<p>Eisini er mögulegt at leita aftur í tíð eftir svarum.</p> <p>Hetta gert tú við at velja eitt tíðarskeið í teigunum við dato.</p>																																				
<p>Tað nýggjasta svarið liggur altíð tættast Ref. omr.</p> <p>Tá ið talið er skrivað við reyðum og tað sæst ein stjærna, er virðið uttanfyri ref. omr.</p> <p>Grønur fýrakantur við reyðari striku merkir, at læknin ikki hevur góðkent svarið enn.</p>	<table border="1" data-bbox="671 1043 1497 1249"> <thead> <tr> <th>Analyse</th> <th>Enhed</th> <th>Ref. omr.</th> <th>13-07-2021 12:05</th> <th>27-05-2021 14:55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Hæmatologi</td> </tr> <tr> <td>B-Hæmoglobin</td> <td>mmol/L</td> <td>7.0-9.5</td> <td>14.0 * <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>8.9 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B-Erythrocytter</td> <td>x10¹²/L</td> <td>3.7-5.0</td> <td>7.7 * <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>4.6 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B-Erythrocytter, vol.fr.(hæmatokrit)</td> <td></td> <td>0.35-0.47</td> <td>0.65 * <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>0.42 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B-Erythrocytvolumen (middel) [MCV]</td> <td>fl</td> <td>80-100</td> <td>84 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>91 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Erc(B)-MCHC</td> <td>mmol/L</td> <td>19-22</td> <td>22 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>21 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Analyse	Enhed	Ref. omr.	13-07-2021 12:05	27-05-2021 14:55	Hæmatologi					B-Hæmoglobin	mmol/L	7.0-9.5	14.0 * <input checked="" type="checkbox"/>	8.9 <input checked="" type="checkbox"/>	B-Erythrocytter	x10 ¹² /L	3.7-5.0	7.7 * <input checked="" type="checkbox"/>	4.6 <input checked="" type="checkbox"/>	B-Erythrocytter, vol.fr.(hæmatokrit)		0.35-0.47	0.65 * <input checked="" type="checkbox"/>	0.42 <input checked="" type="checkbox"/>	B-Erythrocytvolumen (middel) [MCV]	fl	80-100	84 <input checked="" type="checkbox"/>	91 <input checked="" type="checkbox"/>	Erc(B)-MCHC	mmol/L	19-22	22 <input checked="" type="checkbox"/>	21 <input checked="" type="checkbox"/>
Analyse	Enhed	Ref. omr.	13-07-2021 12:05	27-05-2021 14:55																																
Hæmatologi																																				
B-Hæmoglobin	mmol/L	7.0-9.5	14.0 * <input checked="" type="checkbox"/>	8.9 <input checked="" type="checkbox"/>																																
B-Erythrocytter	x10 ¹² /L	3.7-5.0	7.7 * <input checked="" type="checkbox"/>	4.6 <input checked="" type="checkbox"/>																																
B-Erythrocytter, vol.fr.(hæmatokrit)		0.35-0.47	0.65 * <input checked="" type="checkbox"/>	0.42 <input checked="" type="checkbox"/>																																
B-Erythrocytvolumen (middel) [MCV]	fl	80-100	84 <input checked="" type="checkbox"/>	91 <input checked="" type="checkbox"/>																																
Erc(B)-MCHC	mmol/L	19-22	22 <input checked="" type="checkbox"/>	21 <input checked="" type="checkbox"/>																																