



REKVISITION AF ANALYSE FOR ARVELIG ANÆMI

PATIENTINFORMATION (Brug evt. patientlabel)

Navn: CPR-nr.: Etnisk opr.:

BLODPRØVE

Blodprøveglas EDTA: ≥ 3 mL voksne / $\geq 0,5$ mL børn.Prøvedato: Evt. kommentar til prøvemateriale:

REKVIRENT

Rekv. læge: Rekv. Afd.: Tlf. / e-mail: Betaler EAN:

Analysevalg	Kode	Detaljer	Prøveglas
<input type="checkbox"/> Hæmoglobintype	NPU17703	<i>Thalassæmi og hæmoglobinvarianter, herunder seglcelleanæmi. Fund verificeres ved DNA-analyse.</i>	EDTA
<input type="checkbox"/> G6PD enzymtest (førstevalg)	NPU02205	Kvalitativ. Kan være falsk normal v. nylig blodtransfusion eller hæmolyseanfald.	EDTA
<input type="checkbox"/> Ektacytometri	NPU28208	Udredning af sfærocytose og andre membransygdomme. Understøttes af flowcytometri ved behov (EMA-undersøgelse)	EDTA På køl
<input type="checkbox"/> Ionkanal måling	-	Funktionel bekræftelse af hereditær stomatocytose Kun ved forudgående aftale med laboratoriet	Heparin 6mL På køl
Genpanel: Hæmolyse	EPC00258	Helgenomsekventering - sendes direkte til Nationale Genomcenter (NGC) Se www.anemia.dk for rekvisitionsoplysninger. Tilbydes også DAHEAN database.	EDTA direkte til NGC
<input type="checkbox"/> Genanalyse: PKLR	EPC00008	Gensekventering af PKLR genet som kan give ophav til pyruvatkinase mangel.	EDTA
<input type="checkbox"/> Genanalyse: UGT1A1 (Gilberts)	EPC00008	Screening for Gilbert-Meulengraht syndrom (nedsat omsætning af bilirubin). Undersøgelse af promoterregionen af UGT1A1.	EDTA
<input type="checkbox"/> Genanalyse: G6PD	EPC00008	Foretages primært hvis enzymatisk test ikke kan bruges	EDTA
<input type="checkbox"/> Andet (specificer under detaljer)	EPC00008		

Kliniske oplysninger (vigtigt!)

Graviditet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja, uge:
Familie/partner m. anæmi	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Relation + CPR:
Blodtransfusion <3 mdr	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis ja, hvornår sidst:
DAT-test foretaget	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Svar: <input type="text"/>
Hæmolyse sidste måned	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar:
Yderligere klinisk info	<input type="text"/>	

Blodprøvesvar (vigtigt!)

Hgb	<input type="text"/>	mmol/l
MCV	<input type="text"/>	fl
Ferritin	<input type="text"/>	mikrog/l
Jern	<input type="text"/>	mikromol/l

Prøve sendes direkte til:

4041 Hæmatologisk Laboratorium
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø