





STIG	SKÍGGJAMYND
<p>Leita borgaran fram</p> <p>Vel Medicin - Lægemiddellisten</p>	
<p>Vel Administrationslisten, sum er næsta skiljiblaðið.</p> <p>Nú verða vísar tvær arbeiðsgongdir, ein við aktivum, og ein við ikki-aktivum administratiónslista.</p>	
<p>Aktivur administratiónslisti</p> <p>Grøna linjan ovast merkir, at administratiónslistin er aktivur.</p>	
<p>Vel heilivágin, tú skalt administrera. (Trýst á tablettmyndina)</p> <p>Vel Administrer (niðast til høgru).</p> <p>Tú kanst eisini velja at høgratrýsta, vel Administrer ella ein av hinum móguleikunum</p>	


Um fleiri slög skulu administrerast í senn:

Set markørin á eina tablett, vel so **Ctrl** knöttin á tastaturinum og trýst á tey, **sum eisini skulu administrerast**. (hetta er væl egnað, um **fleiri** á listanum, **men ikki øll**, skulu administrerast).

Markera **fýrakantin til høgru** (So markerast **alt medisinið**, trýggir tímar í einum).


Um tú skalt flyta tíðspunktið, set músina á **prikkin uppi yvir listanum** og flyt við músini.

GG, at har eru tveir prikkar, sum møguliga skulu flytast



Tá tú hevur markerað tað, sum skal

Trýst á **Administrer** niðast í høgra horni




Aðrir møguleikar:

Dispenser og udlever: um td. borgarin fer heim og fær heilivág við. Tá skal skrivast, hvat tíðarskeiðið er.

Registrer: um tú skalt skriva eina viðmerking til administratióinina.

Spring dosis over: um borgarin ikki hevur fingið/skal hava heilivágin.

Dispensering: um ein annar oysir upp enn tann, sum skal geva heilivágin.



Selvadm. kann brúkast, um borgarin umsitir sítt egna medisin, men hildið verður eygað við tí.

Selvadm. = persónsikon á, sum víst til høgru.

Við at velja **Dispenser og udlever**, sæst **tablettmyndin** við einum lítlum **rundingi**.


Tá tú velur **Spring dosis over**, gerst tablettmyndin grá og **krossur** kemur yvir




Um borgarin skal hava aðra dosis enn ordinaðan sigur, skalt tú brúka **høgratrýst** at administrera við

Broyt og skriva eina **viðmerking í viðmerkingarteigin**.

Enda við **Administrer**




Tá heilivágurin er givin, skifta tablettmyndirnar lit frá **ljóstbláum** (ikki givið), **grønum** (dispenserað) ella **reyðum** (ov seint administrerað) til myrkablátt (administrerað).



Ikki aktiveraður Administratíonslisti


Um administrationslisten **ikki** er aktiveraður, er ongin grön linja ovast.

Tú kanst enn administrera vanligar ordinaþiönir, men verður viðin um at viðmerkja hvörja ferð. **Um ord. eru gjörðar beinleiðis sum reseptir, síggjast tær ikki á einum ikki-aktiveraðum administratíonslista.**



Trýst á **tabletikonina og vel administrer** (niðast til hægri).


Tú kanst eisini hægtrýsta og vel **administrer** ella ein av hinum möguleikum.



Nú kemur ein kassi fram, har tú skalt viðmerkja.


Teigar, markaðir við reyðgulum rundingum, eru kravdir at skriva í.

Um tú skalt "eftirregistrera" kanst tú rætta dato og kl. (tó ikki til áðrenn ordinaþiöna.



Um sjúklingurinn skal hafa aðra dosis, enn ordinaðinn sigur, skalt tú hægtrýsta, vel **Administrer**, rætta og skrifa eina viðmerking í viðmerkingarteigin.

Vel síðani **Administrer**



The screenshot shows the 'Registrer' application window. It has several tabs: 'Dispenser', 'Administrer' (selected), 'Spring dosis over', and 'Tilføj note'. The main area is divided into sections: 'Ordineret lægemiddel' (showing Furix 40 mg tablet), 'Dosis den 12/08/2022 08:00' (showing 3 tablets = 120 mg), 'Oral anvendelse', and 'Bemærkning' (with a yellow text area for notes). At the bottom, there is a 'Log' table with columns for 'Hændelse', 'Navn', and 'Signeret'. The 'Administrer' button is circled in red.

Nú sæst Administralónslistanum, at medisinið er givið og viðmerkingin er við.

Við at halda músina á tablettini, síggjast upplýsingarnir.

