

Krabbameinsútgreining

Illgruni um krabba í baktarmi (anal krabbi)

Sjúkueyðkenni við krabba í baktarmi

Krabbi í baktarmi kemur vanliga til sjóndar við lokalum sjúkueyðkennum

Illgruni um krabba í baktarmi skal íkoma, tá hesi sjúkueyðkenni íkoma:

- Bløðing frá endanum uttan aðra upplagda orsök
- Pína í baktarmi
- Kensla av fyllu í baktarmi
- Inkontinens fyri skarni

Minni vanligt er broytt opningsmynstur, skriði í baktarmi og sektretiión úr baktarmi

Hovnir eitlar í lækrepuni eru í einstökum førum einasta sjúkueyðkenni tengt at krabba í baktarmi

Javnan eru klagurnar bert tengdar at óneyvum sjúkueyðkennum ísv. hæmoridur

Við illgruna til krabba í baktarmi skulu hesar kanningar gerast av ávísandi lækna

- Inspektion
- Rektal eksploratiión
- Palpation av abdomen og lækrepuni (fyri hovnar eitlar)

Ávísing til útgreining fyri krabba í baktarmi

Um illgruni er um krabba í baktarmi skal ávísing gerast til krabbaútgreining

Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um krabba í baktarmi" undir móttakandi eindini

"Krabbaútgreining" í Cosmic. Lýs støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m.

Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.

