

Krabbameinsútgreining

Illgruni um testiskrabba

Sjúkueyðkenni, ið geva illgruna um testiskrabba

Illgruni um testiskrabba skal íkoma um:

- Óvanliga stóddarøktur testikul uttan illgruna um ígerð ella aðra upplagda orsök
- Stóddarøktur testikul eftir at antibiotikaviðgerð er givin fyri illgruna um epididymit/orchit
- Hækkað HCG ella alfa-foetoprotein (AFP)
- Ein ósløtt ífylla í testis
- Nýuppstaðið gynækomasti hjá yngri monnum (HCG-framleiðandi knykil)
- Hækkað AFP í blóðinum, ið ikki kann forklárast við lívrasjúku

Við ávísing skal greiðast frá

- Sjúkueyðkennum, og hvussu leingi tey hava vart
- Illgruni um metastasur, t.d. hosti ella pínu í beinagrind (serliga ryggj)
- Komorbiditetur

Vandabólkar

- Kontralateralur testiskrabbi
- Manglandi descensus, har testis ikki eru komnir niður í pungin. Menn føddir við kryptorkismu hava 4-5 ferðir øktan vanda fyri testiskrabba - allarhelst enn hægri við bilateralari kryptorismu
- Testiskrabbi hjá nærmastu avvarðandi - t.e. foreldur og systkin
- Lága sáðgóðsku
- HIV

Tittleikin í DK

300 nýggj sjúkuherðindi um árið í DK, ið svarar til 10/100.000 menn.

Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrýmilin "Illgruni um testiskrabba" undir móttakandi eindini "Krabbautgreining" í Cosmic. Lýs stóðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m.

Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bileggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.

Útgáva januar 2026