

Krabbameinsútgreining

Illgruni um bróstkrabba

Sjúkueyðkenni, ið skulu geva illgruna um bróstkrabba

Um eitt ella fleiri av sjúkutekin nevnd niðanfryi eru tilstaðar, skal ávísast til krabbaútgreining

- Palpatoriskt illgrunasom ífylla (hørð, ógreið avmarking og fikserað til íkringliggjandi vevnað húð ella fasciu) Allar nýuppdagaðar ífyllur hjá postmenopausalum kvinnum eru illgrunasamar
 - Nýtilkomin papilretraktión
 - Nýtilkomin húðinntrekking
 - Papil-areola eksem/ulceratión (OBS Mb. Paget)
 - Klinískt illgrunasamir eitlar í axillu
 - Suspektar broytingar við myndadiagnostikki (mammografi ella onnur radiologisk kanning)
 - Biopsiváttaðar aksil metastasir
- Ver serliga ansin við kvinnum í viðgongu ella sum geva bróst, um nevndu sjúkutekin eru tilstaðar

Handfaring av recidiv og nýggjur tilburður av bróstkrabba

- Í uppfylggingartíðarskeiðnum (fyrstu 10 árin) - onkologisk deild LS
- Eftir uppfylggingartíðarskeiðið - ávísing til nýggja krabbaútgreining

Ávísingin

Útfyll vinarliga ávísingarfrymilin "Illgruni um bróstkrabba" undir móttakandi eindini "Krabbaútgreining" í Cosmic. Lys støðuna undir aktuelt - íroknað nær sjúkutekini eru íkomin v.m. Orða vinarliga ávísingina so neyvt, at tað er lætt hjá serøkinum at visitera og bíleggja viðkomandi kanningar, so útgreiningartilgongdin verður so skynsom sum gjørligt.

Útgáva januar 2026