# Huskeseddel

## Ændre eller seponere i dosis



For at lave en ændring i	dosering $\rightarrow$	åbn <b>Lægemidde</b>	llisten		
Ordinationer 180792-2	8 Hulda test H	anson			
Lægemiddellisten Admi	istrationslisten	Receptoversigten	Ny		
Advarsler: 🦛 🛇 🔥 🍆					
Ønsket visning	7	Sorter listen efter:		202	
Min Med Maks.		ATC Kode		00:00	
Aktive ordinationer [1]					
Dosisdispenserede ordinatio	1 ner [2]	filmovertrukken tablet	x 1itv ∑ 🕒 💌		
	TABL 35 MI 1	tablet x 1itv	Σ 🕒 👻		
🔺 🦻 Losec, 20 mg	1	enterotablet x 1itv	Σ 🕒 🔻		
	Desindianan	fo			
Højre klik på det	Dosisdispen		MI ditablatividity	- 7	
			INI LIADIPLY IIV		
lægemiddel		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	lit Ret	
som skal ændres og		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	lit <mark>Ret</mark> Makuler.	
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	i <mark>t</mark> Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran:	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	i <mark>it</mark> Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recept	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recept	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recept	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5
lægemiddel som skal ændres og vælg <b>Ret</b>		osec, 20 mg	1 enterotablet x 1	it Ret Makuler. Opret advarsel om allergi eller intoleran: Pauser Seponer Dan recent	5

# Huskeseddel



## Ændre eller seponere i dosis

Registrer de æ	ndringer som skal	laves og tr	yk <b>God</b> ł	kend							
_	C Ordinationar 180702-228 U.U.L. Lost	<u> </u>									
	Lægemiddellisten Administrationslisten Rece	eptoversigten Ny APOVIT D	-VITAMIN TABL 35 MIKG 2	200 ST ×	Becent	Administrar nå at	femilt (Alles)		L		
	Kontakt Endokrinologiskt og diabetes ambulatoriun	ar, , styk	Ordineret at: Jens And     Dosering i tabl	et	• Recept O	Administer pa al	Gen	ntag Tilføj de	osering Ryd		
	Indikation: B-vitamintilskud Administrationvej Oral anvendelse	• •	2021 ma 15 mar. 08:00	ti 16 mar.	on 17 mar. 1	to 18 mar.	fr 19 mar. 1	lø 20 mar. 1	sø 21 mar. 1		
	Portynding / blanding Dosering: tablet y 1x1ity	▶	(i) Total:							-	
	Erstat den gældende ordination	•									
	Start: Dato og tid v 17-03-2021 \$ 1008: Slut: Indtil videre v	00 🔻									
	Advarsler 🛕	•									
	Opfølgning		3P S	ТА	GIN	IG					
	0.1.1				an						
					-						
	APOVIL D-VITAMIN TABL      styk     Orait	1 tablet x 1itv	•	2021 mar.,on 10 00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00		
	Pro medicin dk			4		_		(	Godkend		
Nu ses en over	sigt over det										
lægemiddel de	er vil blive	Start dostedispersoring Nederationde Impersidier	vi bive overlef N apole	net og starte som	dosisdispense	rede					
ændret og de l	ægemidler som	Velg	Omegaabol *	Lægenidderte Medical Valley' er	one og stjeke Interokapoler, hå	inde 20 mg 1	De	onin .			
allerede findes	i dosis hvis										
gyldignedstid v											
Tonænget i dos	515.	Nedenstäende lægereidter	er allerede i dosisdope	ensering. De vil a	Asmadian bilver	fortænget i og N	24 mdl i henhol	id 16 pæidende	-		
		Velg	Magnet Tolk	Lægeniddel ti Centerotabletter	ern og styrke 100 mg		De				
		~	Settain %	sal' linovertuio	ie tabletter 50 m	g 1	idh/		- 1		
Tryk <b>Signer</b>											
		Falgende kan itte behandl Lægenlidde	es. Venligst se årsagen i form og styrke	i kolonnen probi	em, og afhjælp- Dosis	om muligt årsog	en Prob	den.			
				aper	Syler						

# Huskeseddel



## Ændre eller seponere i dosis

For at concrete at	Designanearade ardinationer [2]					
For at <b>seponere</b> et						
lægemiddel	e APOVIT D-VITAMIN TABL 35 MI 1 ta Plate dite					
	A Cosec, 20 mg					
Høire klik nå det lægemiddel	Makuler.					
som skol sononoros	Opret advarsel om allergi eller intolerans					
som skar seponeres	Pauser					
	Seponer					
	Dan recept					
Vælg Seponer						
Udfyld evt.	Septiering AFOVIT D-VITAMIN TABL 33 MING 200 ST , Tov/32-220 Huld					
Begrundelse, Tidspunkt og	Begrundelse: (Ingen)					
Bemærkning.	lidspunkt: 10-03-2021 ↓ 📅 11:00 ↓					
_	Bemærkning:					
Tryk Senoner						
Tryk Seponer						
	Seponer Annuller					
Nu sos on oversigt over det						
	Start doshdispensering					
lægemiddel der vil blive	Nedenstäende tegemidter vit blive overlieft 18 apoteiert og starte som dosis dispenserede					
seponeret og de lægemidler	Verig Langemiddel forn og sjøre Dosin V Omegrazol Medical Valer, entervisigeter, Nårde 20 mg Trifter					
som allerede findes i dosis						
hvis gyldighedstid vil blive						
forlænget i dosis						
Torrænger i dosis.	Nonserfacts to sensitive a structure to construct the distribution time interest to W 14 and insufact W address					
	Neglering Varia Lanceminted from on shrise Dogin					
	Magner 'DW' enterstatisetter 100 mg tatter     Settalin "Hessal" timoverbulne tabletter 50 mg table					
Tryk <b>Signer</b>						
	Falgende kan ikke behandes. Venligst se årsagen i kolonnen problem, og aftjælig om muligt årsagen					
	Lægeniddel fam og styrke Gosla Problem					
	Mo					